

## **Chauffages à eau Hydronic d'Eberspächer – La bonne chaleur, partout**

Le chauffage à eau Hydronic d'Eberspächer est un chauffage universel aux multiples talents. Une chose est sûre : il assure des températures d'intérieur agréables de manière rapide et simple. Mais il peut faire beaucoup plus : Car un Hydronic d'Eberspächer vous permet également de réchauffer votre eau industrielle – pour faire la vaisselle dans la cuisine ou prendre une bonne douche bien chaude après une randonnée dans la neige. Et si vous souhaitez "lever le camp" après une nuit glaciale et poursuivre votre route, l'Hydronic libère vos vitres de la glace et permet un démarrage plus économique, en douceur, avec un moteur préchauffé. Même la série Hydronic vous propose une gamme de produits adaptée à vos besoins dans laquelle vous pouvez, bien entendu, choisir la solution optimale pour votre véhicule.






### **Hydronic d'Eberspächer :**

L'Hydronic est notre classique : un chauffage aux multiples facettes, éprouvé depuis des années. Il est disponible dans les niveaux de puissance les plus divers pour les moteurs à essence et diesel et peut être combiné avec différents éléments de commande. Votre distributeur spécialisé vous fournira des informations plus détaillées quant au chauffage adapté à votre modèle de véhicule.


---

## **Caractéristiques techniques des chauffages à eau**

Une technologie des plus modernes pour un avantage décisif en matière de confort : les chauffages à eau d'Eberspächer sont des systèmes sophistiqués disponibles pour presque tous les types de véhicules.

HYDRONIC EBERSPÄCHER						
Version diesel		Hydronic 2 Commercial*	Hydronic 2 Economy		Hydronic	
Modèle		D5S	D4S	D5S	D4W SC	D5W SC
Tension	V	12 / 24	12	12	12	12
Puissance calorifique	W	1.200 / 2.100 / 4.800	2.100 / 4.100 / 4.300	2.100 / 5.000 / 5.200	2.400 / 4.300	2.400 / 5.000
Consommation électr. en service	W	5 / 8 / 27	12 / 21 / 27	12 / 37 / 40	23 / 48	23 / 50
Consommation de carburant	l/h	0,15 / 0,26 / 0,59	0,26 / 0,5 / 0,52	0,26 / 0,61 / 0,64	0,27 / 0,53	0,27 / 0,62
Dimensions L x l x h	mm	214 x 86 x 139	214 x 86 x 139	214 x 86 x 139	220 x 86 x 160	220 x 86 x 160
Poids	kg	2,4	2,4	2,4	2,9	2,9

\* 100 % compatible avec le biodiesel

HYDRONIC EBERSPÄCHER				
Version diesel		Hydronic M8 Biodiesel*	Hydronic M10	Hydronic M12
Tension	V	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Puissance calorifique	W	1.500 / 3.500 / 5.000 / 8.000	1.500 / 3.500 / 8.000 / 9.500	1.200 / 1.500 / 3.500 / 5.000 / 9.500 / 12.000
Consommation électr. en service	W	35 / 39 / 46 / 55	35 / 39 / 60 / 86	34 / 35 / 39 / 46 / 86 / 132



## Fonctionnement d'un chauffage à eau

Un espace d'habitation chaud, une cabine chaude, un moteur chaud et... de l'eau chaude : voilà ce que vous apporte l'**Eberspächer Hydronic**, notre chauffage universel aux multiples talents. Avec lui, vous ne profitez pas que des avantages offerts par un véhicule parfaitement bien chauffé : votre eau chaude sanitaire – dans la cuisine ou sous la douche – est également toujours à la température que vous souhaitez grâce au **chauffage à eau** d'Eberspächer.

Un autre avantage : peu importe jusqu'où les températures négatives descendent pendant la nuit – la buée matinale sur le pare-brise, c'est fini ! En parallèle, le moteur peut être préchauffé – il ne sera plus jamais usé par d'épuisants démarrages à froid.



### Vos avantages Hydronic :

- Une agréable chaleur de bien-être à l'intérieur
- Une eau chaude à tout moment
- La formation de buée sur le pare-brise est évitée
- Vous n'avez plus besoin de nettoyer péniblement la fenêtre en passant par-dessus le tableau de bord
- Le moteur s'use moins et la consommation de carburant est réduite grâce au démarrage à chaud
- L'encastrement dans le sol permet un gain de place – il y a plus d'espace pour ranger d'autres objets importants
- Le système est intégré dans le circuit d'eau du véhicule

**Astuce rééquipement/extension :**

Le chauffage à eau Hydronic s'installe ultérieurement sans grand effort dans le compartiment moteur. La chaleur est répartie de manière régulière via les conduits d'air du véhicule.

- Un complément pour votre système de chauffage actuel
- Une zone frontale chaude et un moteur chaud
- Un démarrage avec des vitres claires
- Une technologie économique, un fonctionnement silencieux

**Vous avez encore des questions ?**

Eberspächer S.A.S.  
3 rue Blaise Pascal  
ZAC La Clé Saint-Pierre  
78996 Elancourt cedex

Tél : +33 (1) 30 68 54 54  
Fax : +33 (1) 30 68 54 55  
[info.esas@eberspaecher.com](mailto:info.esas@eberspaecher.com)

Eberspächer S.A.S.  
3 rue Blaise Pascal  
ZAC La Clé Saint-Pierre  
78996 Elancourt cedex

Driving the Mobility of Tomorrow Copyright 2017 Eberspächer